



ARMANDO FERNANDES

PEDIATRA

URL: <http://cptul.alojamentogratico.com>

Email: cptul.armando.fernandes@gmail.com

Senhor Doutor, o que é um hidrocelo?

Um hidrocelo é uma colecção de líquido aquoso à volta testículo. Trata-se de um problema comum nos recém-nascidos do sexo masculino e geralmente desaparece dentro do primeiro ano de vida. Quando o testículo vai para dentro do escroto (cerca do oitavo mês de gravidez, um saco de revestimento também se desloca, o processo vaginal) desde a cavidade abdominal juntamente com o testículo. Então pode fluir líquido para o processo vaginal e revestir o testículo. Geralmente, este saco fecha-se e o líquido é absorvido. O saco pode fechar-se e o líquido pode permanecer no seu interior, a isto chama-se um **hidrocelo não-comunicante**. Isto significa que se pode comprimir o saco escrotal e o líquido não flui de regresso para o abdómen. Este tipo de hidrocelo encontra-se com frequência em recém-nascidos e, em general, o líquido é absorvido com o tempo. Se se comprime o saco escrotal e o líquido regressa lentamente para o abdómen ou o hidrocelo muda de tamanho, a isto chama-se um **hidrocelo comunicante**. Habitualmente, este tipo de hidrocelo aparece mais pequeno de manhã quando o menino acorda e vai aumentando de tamanho ao longo do dia com a realização das actividades diárias. Um hidrocelo comunicante significa que o saco ou o processo vaginal ainda está aberto.

Quando se recomenda uma cirurgia para um hidrocelo?

A cirurgia é recomendada se o hidrocelo ainda está presente depois de 12 a 18 meses de idade. Os hidrocelos que continuam a crescer são sintomáticos e devem ser intervencionados.

Última actualização em 08-03-2013.